

## Lista de Preturi 2012 - Agrosel

DENUMIRE	CARACTERISTICI	Mod de ambalare	Pr. Vanz
<b>ARDEI GRAS</b>			
	ardei gras de umplut, timpuriu, fructe usor conice, rotunjit la vârf, culoare galben ceruit, productivitate mare	2.000 sem	19
<b>Artim®</b>		15.000 sem	130
	timpuriu, tip blocky, pulpă groasă, 170-200 gr, culoare galbenă, productivitate mare, roșu la maturitatea fiziologică	2.000 sem	24
<b>Barbara®</b>		15.000 sem	
	tip blocky, pulpă groasă, 130-150 gr, culoare galbenă, productivitate mare	2.000 sem	19
<b>Hildi®</b>	mare	15.000 sem	130
	timpuriu, înălțimea plantelor 50-60 cm, fructele sunt de formă ascuțit	2.000 sem	19
<b>Karola®</b>	tronconice, 3-4 muchii, greutatea fructelor este de 120-130 g. Foarte productiv	15.000 sem	130
	semitimpuriu , perioada de vegetatie de 130-140 zile. Fructe de tip	2.000 sem	19
<b>Andreika®</b>	blocky, cu greutate cuprinsă între 100-130 g., de culoare galbena-albicioasa, roșu la maturitatea fiziologică	15.000 sem	130
	semitimpuriu, de tip blocky, destinat culturilor în seră și solar, 3-4 lobi,	250 sem	
<b>Eschimo F1 (NOU)</b>	fructe de culoare verde închis		80
	fructe prismatice, greutate medie de 75 - 110 gr, culoare verde-gălbuie,	2.000 sem	19
<b>Export</b>	la maturitate rosie	15.000 sem	130
<b>Feher</b>	timpuriu, fructe conice, culoare alb-gălbuie, pulpă groasă	2.000 sem	19
<b>ARDEI GOGOȘARI</b>			
	perioada de vegetație de 130-140 zile. Culoarea fructului este verde închis, iar la maturitate roșu închis și lucios.	2.000 sem	22
<b>Ștef</b>		15.000 sem	150
	are o perioada de vegetație 140-145 zile. Fructe mari, 150-200 g. Pulpă groasă de 6-7 mm. Culoare este verde închis la început, roșu intens la maturitate.	2.000 sem	23
<b>Vlad®</b>		15.000 sem	155
<b>Splendid</b>	semitardiv, cu perioada de vegetație de 140-145 zile, plante de vigoare	2.000 sem	19
<b>(stoc limitat)</b>	medie, fructele au o greutate medie de 120-160 grame	15.000 sem	130
<b>ARDEI LUNG</b>			
	semitardiv, fruct conic alungit cu vârf ascuțit, greutate medie a fructelor	2.000 sem	
<b>Alexandru®</b>	este de 80-120 grame, soi productiv, coacere din verde închis în roșu intens	15.000 sem	125
<b>Mircea®</b>	fructe lungi de 14-18 cm, având greutate de 70-90 g și culoare verde deschis cu coacere în roșu intens.	2.000 sem	19
<b>ARDEI IUTE</b>			
<b>Pintea®</b>	perioada de vegetație 75-80 zile, fructe lungi de 15-16 cm, subțiri, cu vârf ascuțit și gust picant	2.000 sem	19
<b>CASTRAVEȚI CHORNICHON</b>			
<b>Geroy F1(585)</b>	hibrid partenocarpic, cu fructe de culoare verde închis, fructe acoperite	250 sem	
<b>(NOU)</b>	cu țepi negri. Recomandat pentru culturi în spații protejate, atât în ciclul I		23
	cât și în ciclul II.	500 sem	47

	timpuriu, de tip cornichon, partenocarpic, destinat culturilor în spațiu protejat dar și câmp deschis, cu productivitate bună	250 sem	19
<b>Odette® F1</b>		500 sem	39

<b>Cloud F1 (582)</b>	timpuriu, de tip cornichon, partenocarpic, destinat culturilor în câmp	250 sem	23
<b>(NOU)</b>	deschis, cu productivitate bună	500 sem	47
<b>Metex F1 (588)</b>	partenocarpic, foarte timpuriu. Raportul lungime:diametru al fructelor	250 sem	23
<b>(NOU)</b>	este de 3,5:1, sunt subțiri, de culoare verde închis cu perișori fini de culoare albă. Este recomandat pentru culturi în câmp.	500 sem	47
<b>CEAPĂ ALBĂ</b>			
<b>Senshyu Yellow Globe</b>	ceapă extratimpurie de zi scurtă, recomandat pt. semănat direct, din toamnă, bulbi rotunzi, capacitate bună de producție.	100 g	50
		500 g	230
<b>Giant Rocca</b>	ceapă de zi lungă, pentru semănare directă primăvara, bulbii sunt de formă rotund-alungită, uniformi, culoare galben maroniu (nu se exfoliează), recomandat pentru păstrare.	100 g	50
		500 g	230
<b>Cenol</b>	ceapă de zi lungă, pentru semănare directă primăvara, timpuriu, bulbii sunt mari, rotund-alungite de culoare galben-brun, potențial mare de producție, recomandat pentru păstrare.	100 g	50
		500 g	230
<b>CRX 2595 F1</b>		100.000 sem	
<b>CRX 2585 F1</b>		100.000 sem	
<b>DOVLECEL</b>			
<b>Summer Ace F1(S40119) (NOU)</b>	hibrid de dovlecel fără vrej, fructe cilindrice 15-16 cm lungime, culoare verde deschis. Perioada de vegetație 40-45 zile	500 sem	90
<b>FASOLE DE GRĂDINĂ</b>			
<b>Minidor</b>	fasole oloagă galbenă timpurie, 50-55 zile, păstăi lungi cilindrice, 11-12	250 g	12
	fasole oloagă galbenă timpurie, 50-55 zile, păstaie cilindrică, cu	250 g	12
<b>Maxidor</b>	lungimea de 14 cm	500 g	19
<b>Scuba</b>	fasole oloagă verde timpurie, păstaie cilindrică, cu lungimea de 13-14 cm	250 g	12
	fasole urcătoare timpurie cu păstaie lată galbenă, 18-22 cm lungime,	250 g	33
<b>Ecaterina®</b>	tolerant la boli	500 g	60
<b>GULIOARE</b>			
<b>Neisse F1</b>	recomandat pentru culturi timpurii în spații protejate, culoare albă	1.000 sem	43
<b>Wisla F1</b>	recomandat pentru culturi timpurii primăvară-vară, cultivat în câmp	1.000 sem	47
<b>MĂRAR</b>			
	plantă anuală cu perioadă scurtă de vegetație (25-30 zile până la	100 g	7
<b>Common</b>	recoltarea frunzelor)	250 g	15
<b>MAZĂRE DE GRĂDINĂ</b>			
<b>Kelvedon Wonder</b>	timpuriu (45-55 zile), înălțimea plantei 45-50 cm, cu păstăi de 7-8 cm lungime	250 g	6
		500 g	9
		25 kg (sac)	15
		250 g	5
<b>Rajnai Törpe</b>	timpuriu (50-55 zile) înălțimea plantei 40-45 cm, cu păstăi de 7-8 cm lungime	500 g	8
		25 kg (sac)	15
		250 g	5
<b>Bórdi</b>	semitimpuriu (70-75 zile), înălțimea plantei 60-65 cm, cu păstăi de 8-10	500 g	8
	cm lungime	25 kg (sac)	15
<b>MORCOVI</b>			
<b>Nantes 2</b>	semitimpuriu, lungimea rădăcinii 17-19 cm greutate 60-100 g, recomandat pentru păstrare	100 g	12
		500 g	58

	semitimpuriu, rădăcini cilindrice, cu vârf rotunjit, cu dimensiune 18 x 3.5 cm, se poate semăna și toamna	100 g	12
<b>Nantes 6 Fancy</b>		500 g	58
<b>Marion F1 (calibru 1,8-2mm si 2-2,2mm )</b>	timpuriu de tip Nantes cu perioada de vegetatie de 90-95 zile, recomandat pentru consum in stare proaspata, se poate semăna și toamna	100.000 sem	250
	soi tardiv, rădăcini conic-cilindrice, cu lungime 23 cm, se păstrează pe perioadă lungă	100 g	12
<b>Flakker</b>		500 g	58
<b>Royal Chantenay2</b>	rădăcini conic-cilindrice, lungime 18 cm, rezistent la crăpare	100 g	12

<b>PĂSTÂRNAC</b>			
		100 g	12
<b>Kamo</b>	semitardiv, rădăcini alungite, pulpă alb-gălbuie, rezistent la emiterea	250 g	21
<b>(tip White Gem)</b>	tijelor florifere	1 kg	85
<b>PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ</b>			
	perioadă de vegetație 150 zile, rădăcini semilungi de formă conică foarte netede	100 g	12
<b>Bero</b>		250 g	21
	perioadă de vegetație 170 zile, rădăcini lungi de calitate superioară cu formă conică	100 g	13
<b>Long Oberlaaer</b>		250 g	22
<b>PĂTRUNJEL DE FRUNZĂ</b>			
	semitimpuriu, plante viguroase cu frunze netede, tolerante la temperaturi scăzute	100 g	7.5
<b>Plain Leaved 2</b>		250 g	15
<b>PEPENE GALBEN</b>			
<b>AN-OF F1 1816</b>	de tip Cantalup, pulpă portocalie, cu greutate între 1,5-2 kg, timpurie	500 sem	
<b>Comoara Ungariei</b>	de tip Galia, pulpă verzuie, cu greutate între 1-1,2 kg, semitârziu, pulpă zemoasă, dulce, aromată	50 g	26
<b>PEPENE VERDE</b>			
<b>Szigetcsépi F1</b>	hibrid extratimpuriu, plante de vigoare mică-medie, fructe rotunde de tip Sugar Baby (4-6 kg) cu coajă subțire, miezul este roșu intens, cu gust dulce.	1.000 sem	80
<b>Bombay F1 (ACX 33 D)</b>	hibrid extratimpuriu cu perioada de vegetație de 65 de zile, fructe rotunde de tip Crimson Sweet (6-8 kg)	500 sem. + 50 sem. gratis	105
<b>Fantasy F1</b>	hibrid extratimpuriu, plante viguroase, fructe rotund-ovale de tip Crimson Sweet (7-10 kg)	500 sem. + 50 sem. gratis	105
<b>LF-37-21 F1 (NOU)</b>	semitimpuriu, de tip Crimson Sweet, fructe rotund-ovale 8-10 kg, coajă de grosime medie și miez dulce, roșu aprins	500 sem	105
		1.000 sem	195
<b>Indiana® F1</b>	extratimpuriu, tip Crimson, 8-10 kg, formă rotund-oval, miez roșu strălucitor, crocant, dulce	500 sem. + 50 sem. gratis	105
<b>Peace F1 (005)</b>	pepene verde de tip Crimson, cu miezul foarte dulce, colorat în galben. Fructe rotunde, cu greutate între 4-5 kg.		
<b>(NOU)</b>		500 sem	105
<b>Crimson Sweet</b>	semitimpuriu, fructe rotunde, cu greutate medie de 8-12 kg, miez roșu strălucitor, crocant, dulce	100 g	25
		500 g	89
<b>PORUMB ZAHARAT</b>			
		1.000 sem	35
<b>Spirit F1</b>	extratimpuriu (67 zile), lungimea știuletelui este de 20 cm cu 16 rânduri de boabe	5.000 sem	170
		100.000 sem	240
	timpuriu (81 zile), lungimea știuletelui este de 23 cm cu 18 rânduri de boabe	1.000 sem	35
<b>Jubilee F1</b>	boabe	100.000 sem	240
<b>ACX 7473 RY F1</b>	extratimpuriu (70-73 zile), cu 20 rânduri de boabe pe știulete, lungimea știuletelui aproximativ 20 cm. Înălțimea plantelor este de 160-170 cm.	1.000 sem	
<b>(NOU)</b>		5.000 sem	

<b>ACX 7930 RY F1</b>	timpuriu (75-77 zile), cu 36-40 de boabe pe rând, 20 rânduri pe știulete, lungimea știuletelui aproximativ 23 cm. Înălțimea plantelor este de 180-190 cm.	1.000 sem	
<b>(NOU)</b>		5.000 sem	
<b>RIDICHI</b>			
		200 g	
			12
<b>Cherry Belle</b>	rădăcini rotunde de culoare roșie strălucitoare, rezistente la lignificare	500 g	23
	ridichi negre cu perioadă de vegetație 90-100 zile, rădăcini mari (200-	200 g	12
<b>Runder Schwarzer</b>	250g), rotund turtite cu interior alb.	500 g	25
<b>SALATĂ</b>			
<b>Cosima</b>	timpuriu, recomandat pt. camp deschis, culturi de primăvară, vară.	5.000 sem	75
<b>Tokyo®</b>	timpuriu, recomandat pentru culturi protejate în sere solarii, toamnă, iarnă.	5.000 sem	75

<b>SFECLĂ ROȘIE</b>			
<b>Cylindra</b>	țimpuriu, rădăcini cilindrice de culoare roșu închis, strălucitor	100 g	10
<b>Detroit 2</b>		100 g	10
	semitimpuriu (60 zile), formă globuloasă de culoare roșie	250 g	18
		100 g	10
<b>Forono</b>	formă alungită, rezistentă la emiterea tijelor florale, industrializare	250 g	22
<b>SFECLĂ FURAJERĂ</b>			
<b>Ursus Poly</b>	rădăcini cilindrice galbene. Potential de producție ridicat.	100 g	5
<b>Zentaur Poly</b>	rădăcini cilindrice albe. Potențial de producție ridicat	100 g	5
<b>SPANAC</b>			
		250 g	7.5
<b>Matador</b>	semitimpuriu, 45 zile, rezistent la temperaturi scăzute	500 g	15
<b>TOMATE</b>			
	țimpuriu, creștere nedeterminată, productivitate mare, cu fructe de 140-	250 sem	60
<b>Alvaro F1</b>	160 gr, culoare roșu aprins	500 sem	125
<b>Ronda F1 (4874)</b>	creștere nedeterminată, timpuriu, fructe de 180 g, tolerant la mozaicul tutunului, nematodul tomatelor, fuzarioză	250 sem	72
<b>(NOU)</b>		500 sem	140
	creștere nedeterminată, timpuriu, fructe rotunde de 3-4 loji, greutate 250-	3.000 sem	7.5
<b>Ghittia® (NOU)</b>	300 g, rezistente la crăpare, gust tradițional, succulent.	30.000 sem	55
	creștere determinată, greutate între 150-200 g. Fructe ferme, rezistente la crăpare, recomandat pentru culturi în câmp, destinat pentru consum	3.000 sem	7.5
<b>Raluca® (NOU)</b>	proaspăt, industrializare	30.000 sem	55
	creștere nedeterminată, timpuriu, fructe cu greutate medie de 180-200 g	3.000 sem	7.5
<b>Ruxandra® (NOU)</b>	, recomandat pentru culturi în câmp.	30.000 sem	55
	semitimpuriu cu creștere determinată, potrivit pentru cultivare în câmp	3.000 sem	7.5
<b>Rio Grande</b>	deschis, destinat pentru industrializare-bulion.	30.000 sem	55
	semitimpuriu, creștere determinată, fructe turtite, greutate de 120-150	3.000 sem	7.5
<b>Heinz 2274</b>	grame, ferme, câmp deschis	30.000 sem	55
	semitimpuriu, creștere determinată, fructe rotund- turtite, greutate de 140-	3.000 sem	7.5
<b>Ace 55 VF</b>	180 gr., recomandat pentru consum în stare proaspătă.	30.000 sem	55
	semitimpuriu, determinat, vigoare medie, fructe de 80-120 grame, forma	3.000 sem	7.5
<b>Buzău 47</b>	sferică ușor turtită, coacere concentrată, destinat pentru consum în stare proaspătă	30.000 sem	55
<b>ȚELINĂ DE RĂDĂCINĂ</b>			
<b>Apollo®</b>	foliaj de vigoare mare, rădăcina tuberizată este mare, peste 1 kg, puțin ramificată, pulpă albă, emite rădăcini numai în partea inferioară.	10.000 sem	47
<b>VARZĂ ROSIE</b>			
<b>Red Cook F1 (WS 226 F1)</b>	hibrid cu perioada de vegetație de 80-90 zile pentru culturi de vară-toamnă, 1,5-2 kg. Se recomandă atât pentru consum proaspăt, cât și pentru industrializare	2.500 sem	65
<b>VARZĂ ALBĂ</b>			

<b>Ditmarsker 2</b>	țimpurie (55 zile), căpățână rotundă, culoare verde deschisă, greutate 1-	100 g	14
	1,2 kg		
<b>Flight F1 (1130)</b>	țimpuriu, perioadă de vegetație 52-55 zile, căpățână rotundă, 1-1,5 kg. (tip	2.500 sem	65
	Musketeer)		
		10 g	38
<b>Santorino Sixty F1</b>	perioadă de vegetație 60-65 zile, căpățână rotundă, 1,5-2 kg.	100 g	300
<b>Texas F1 (1146)</b>	țimpurie, perioadă de vegetație 60-65 zile, căpățână rotundă, ușor turtită, greutate medie 1,5 kg, frunze subțiri, rezistență la crăpare.	2.500 sem	63
<b>(NOU)</b>		25.000 sem	550
	perioada de vegetație 70-75 zile, căpățână de formă turtită, cu greutate de 2-2,5 kg, excelentă pentru conservare și sarmale.	2.500 sem	43
<b>Beverly Hills F1</b>		25.000 sem	380
	perioada de vegetație 85 -90 zile, formă turtită, cu o greutate de 2-2,5 kg, excelentă pentru conservare, frunze subțiri.	2.500 sem	40
<b>Hollywood F1</b>		25.000 sem	370

	perioada de vegetație de 80-85 de zile, căpățâna este sferică, culoare verde plăcut, greutate 2,5-3 kg, se recomandă pentru păstrare pe perioadă scurtă (3luni).		
<b>New York F1</b>		2.500 sem	46
<b>(WS1148 F1)</b>		25.000 sem	
			400
	perioadă vegetație 80 zile, căpățână rotundă, culoare verde albastrui,	10 g	39
<b>Gloria F1</b>	greutate 3-5 kg	100 g	
			300
<b>Gloria Di Enkhuizen</b>	perioadă de vegetație 80 zile, căpățâni puțin turtite, greutate de 3-3,5 kg	100 g	12
<b>Buzoiana</b>	perioadă de vegetație lungă (165-175 zile), căpățâni ușor turtite, cu greutate medie cuprinsă între 3-4 kg.	2.500 sem	7.5
		25.000 sem	65
<b>PĂTLĂGELE</b>			
<b>Alexandra®</b>	semitimpuriu, fructe piriform-alungite de culoare violet închis spre negru	3.000 sem	7.5
	lucios, greutate cuprinsă între 200-300 g	25.000 sem	85
	soi semitimpuriu, fructe cilindric-alungite, de culoare neagră violacee,		
<b>Pana Corbului 36</b>	lucios, greutate medie a fructelor 200 - 300 grame	3.000 sem	7.5